

Kiire leevendus tupe ebamugavustunde, nagu

- ebameeldiv lõhn
- sügelus
- ebatavaline voolus

Bakteriaalse vaginooosi korral ja ennetamiseks, taastab füsioloogilise pH-tasakaalu.

Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajaduse uuesti lugeda. Küsimuste tekkimisel pöörduge arsti poole.

Toimeained

Lactobacillus gasseri (EB01™) ja *Lactobacillus rhamnosus* (PB01™) (piihappebakterid). Üks EcoVag Balance vaginaalkapsel sisaldab minimaalselt 1×10^8 *Lactobacillus gasseri* (EB01™) ja *Lactobacillus rhamnosus* (PB01™).

Teised koostisosad

Veevaba glükoos, laktitool, maisitärklis, hüdroksüpropüülmethylsülluloos, titaandioksiid ja magneesiumstearaat. Ei sisalda säilitusaineid, zelatini ega teisi loomset päritolu koostisosi.

Kirjeldus

EcoVag Balance sisaldab kahte pantenteeritud *Lactobacillus*'e tüve (piihappebakterid). Mõlemad probiootikumid on hoolikalt valitud ainulaadsete omaduste tõttu tupe mikrofloora taastamiseks ja säilitamiseks.

Piihappebakterid stabiliseerivad piimhappe tootmise teel tupe füsioloogilist pH-taset, toetades seeläbi kaitsesemehhanisme infektsioonide korral tupes.

Ebamugavustunne tupes võib olla märk infektsioonist nagu näiteks bakteriaalne vaginooos. EcoVag Balance hoiab ära tupes tekkinud ebamugavustunde, näiteks sügeluse, lõhna, lööbe, valulikkuse või põletustunde.

EcoVag Balance korrapärane kasutamine võib vähendada korduvat bakteriaalsete tupeinfektsioonide sagedust.

Mida sa pead teadma

piihappebakteritest

Piihappebakterid moodustavad olulise osa tupe mikrofloorast (normaalne bakterite tasakaal).

Piihappe tootmise kaudu hoiavad piimhappebakterid tupe keskkonnas optimaalset pH taset, pidurdades seeläbi soovimatute mikroorganismide kasvu loomulikul viisil.

Ebamugavustunde põhjused

Tupes esinev ebamugavustunne nagu sügelamine, põletustunne või voolus, võib olla märk bakteritest või pärmsentest põhjustatud infektsioonist ja samuti tupe mikrofloora muutustest. Ebamugavustunde välja selgitamiseks pöörduge arsti poole.

Normaalset tupe mikrofloorat iseloomustab peamiselt piimhappebakterite olemasolu ja pH vahemikus 3,8 – 4,5. Tupe mikrofloorat võib häirida tupe loputamine, seksuaalvahekorrad, menstruatsioon, ebasobivate hügieenitoodete kasutamine (nt lõhnaainetega), ainevahetushäired (nt diabeet), stress, hormonaalsed muutused (nt rasedus ja menopaus), antibiootikumide või tulesisestest ravimite kasutamine. Piimhappebakterite kasutamine tupes, nt EcoVag Balance, aitab taastada normaalset tupe mikrofloorat.

EcoVag Balance kasutusjuhised

Sisestage 1 vaginaalkapsel sügavale tuppe iga päev enne magamaminekut. Kasutage 8 päeva jooksul.

Vajaduse korral võib EcoVag Balance kasutada pikema perioodi jooksul. EcoVag Balance ei tohi kasutada menstruatsiooni ajal.

Kasutamine raseduse ja imetamise ajal

Kui te olete rase või kavatsete raseduda, pidage enne EcoVag Balance kasutamist nõu oma arstiga. EcoVag Balance võib kasutada imetamise ajal.

Võimalikud kõrvaltoimed

Kõrvaltoimeid pole teada. Harvadel juhtudel võib EcoVag Balance kasutamine põhjustada allergilisi reaktsioone. Allergilise reaktsiooni korral lõpetada koheselt kasutamine ja pidada nõu oma arsti või apteekriga.

Vastunäidustused

EcoVag Balance ei tohi kasutada kui olete mis tahes koostisosa suhtes allergiline.

Koostoided

Toimeaine (piihappebakterid) mõju võib väheneda, kui kasutatakse samaaegselt antimikroobset ravimit (nt antibiootikumid).

Kasutamise piirangud

EcoVag Balance ei soovitata kasutada noorukitel, kellel pole veel menstruatsiooni.

Hoiatus

Kui EcoVag Balance kasutamise ajal ebamugavustunne süveneb, esineb veritsust või sümptomid ei parane 8 päeva möödudes, pöörduge oma arsti poole.

Diagnoositud haiguste, mis on seotud omandatud immuunpuudulikkusega (nt AIDS), võib piimhappebaktereid kasutada baktereemia võimaliku ohu tõttu ainult arsti järelevalve all. Vaginaalkapslite ekslik neelamine ei avalda negatiivset mõju.

Aegumine ja säilitamine

Hoidke EcoVag Balance laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Sisu tuleb ära kasutada 12 nädala jooksul pärast pakendi avamist. Sulgege pakend tihedalt pärast iga avamist.

Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Pakend

10 vaginaalkapslit

Tootja

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goepfert-Str. 5
D-23562 Lübeck
Saksamaa

Maaletooja

UAB Norameda Eesti filiaal,
Akadeemia tee 21/3, 12618 Tallinn

Deerland Probiotics & Enzymes A/S
litsents

Patent nr. EP1485463

Meditsiiniseade

CE 0482

Kasutusjuhend on viimati uuendatud: august 2012.

CE 0482

